



Computergrafik und optische Speichermedien

Gesellschaft für moderne Archivierung und Büroorganisation mbH

CGM GmbH - Gessepfad 8 - 12305 Berlin
CGM GmbH - Hofebreite 9 - 06925 Annaburg

Zentrale
Filiale

Telefon: 030/7418015 -17 - Fax-Nr. 030/7419585
Telefon: 035385/31540 - Fax-Nr. 035385/31541

Plotter / Zubehör / Betriebsmittel
Techn. Kundendienst / Beratung
Sublimation / Werbeartikel / Druck
Mikrofilm / Geräte / Scanservice
Mercur[®] Vertrieb / Kartenwerke
UStID-NR. DE136684259
Steuer-Nr. 29/430/3830
Web: www.cgm-gmbh.de
E-Mail: info@cgm-gmbh.de

Software - Plotter - Schneideplotter - Laminatoren - Transferpressen - Schneidegeräte - Scanner - Fräsen - Mikrofilm- und Scanservice -
Digitizer - Werkzeuge - Schneidefolien (auch gelocht) – Flock-, Flex-, Nylonfolien - Messer - Lamine - Plotterpapier - Stifte - Tinten - Toner
- Ersatzteile - Material + Geräte für den Sublimationsdruck sowie für Thermotransfer / Ecosolvent / Solvent / SolventJet Pro

Listenpreise für Transferpressen und Zubehör

(alphabetisch geordnet)

→ *Aktionen und Sonderpreise unter www.cgm-gmbh.de ←*

	Seiten
Tassenpressen	2
manuelle Klapppressen / Schnabelpressen Flachpressen bis ca. 38 cm	3
manuelle Schwenkpressen Flachpressen bis ca. 38 cm	4
manuelle Klapppressen / Schnabelpressen Flachpressen bis ca. 50 cm	4 – 5
pneumatische Klapppressen / Schnabelpressen Flachpressen bis ca. 50 cm	6
manuelle und pneumatische Schwenkpressen Flachpressen bis ca. 50 cm	6 – 8
Grossformatpressen	8
manuelle Mützenpressen, einfach (CAP)	9
manuelle Mützenpressen, DUO (CAP)	10
Transferpressen Zubehör / Ersatzteile	11 – 13
Transferpressen Zubehör – Module	14 – 15
Fax-Bestellformular	16

Alle Preise sind Listenpreise und verhandelbar. Fordern Sie Ihr spezielles Angebot an!

Zahlungs- und Lieferbedingungen National Preise netto (International siehe unter www.cgm-gmbh.de)

Standardversand: Verpackung/Konfektionierung nach Aufwand (max. EUR 5,00 pro Auftrag) zzgl. je Paket bis 2 kg EUR 6,20 bzw. je Paket bis 31,5 kg EUR 10,50 (Speditionssendungen auf Anfrage). Ab EUR 1500,00 Waren-Nettowert frei Haus. Besondere Bedingungen nach Vereinbarung. Mindermengenzuschlag von EUR 10,00 bei einem Waren-Nettowert unter EUR 100,00. Lieferungen an Neukunden per Vorkasse. Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto; innerhalb von 20 Tagen rein netto; bei Sonderangeboten, Geräten und Frei-Haus-Lieferungen sofort rein netto. Unfrei gesandte Retouren werden nicht angenommen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und steht unter verlängertem Eigentumsvorbehalt.



Tassenpressen			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
2 Elements – Tassenpresse Günstiges Einsteigermodell, schnell aufgebaut, digitale Temperatur- und Zeitanzeige. Aufheizzeit ca. 3 Minuten. Gewicht: ca. 7 kg, 1 Jahr Garantie auf die Tassenpresse (Heizelemente ausgenommen) Inkl. 2 Heizelemente für ca. 72 mm und ca. 80 mm Durchmesser	415,31	349,00	
4 Elements – Tassenpresse Daten siehe „2 Elements“ Jedoch: Inkl. 4 Heizelemente für ca. 72 mm und ca. 80 mm Durchmesser und Für konische Tassen klein und konische Tasse groß	708,05	595,00	
Smart Mug – (Farbe kann abweichen) Manuelle Tassenpresse für Sublimations- und Tonertransferdruck; digital, vollflächige Bedruckung möglich, für Becher / Tassen von Ø 72 - 82 mm, Spannung/Leistung: 350 W/ 220 V; Temp.: bis 240° C; Zeiteinstellung: 0 – 999 sek., automatischer Timeralarm. (bei 72 mm evtl. Silikoneinlage erforderlich) Maße: 28,0 cm x 24,0 cm x 11,5 cm, Gewicht: ca. 12 kg Ersatzteil: Heizelement	474,81 80,92	399,00 68,00	
Heißluftofen / Hotmug Ofen (Turbo 2000, Turbo 3000, oder vergleichbare Modelle, je nach Verfügbarkeit) Der ideale Ofen für den Toner- und Sublimationstransfer. Er ist ausgestattet mit einer Zeitschaltuhr, einem Thermostat und einem Wahlschalter. Zum Erhitzen von Tassen, Bierkrügen, Fliesen, Tellern u. a. hitzebeständigen Artikeln. Evtl. Hilfsmittel: Anti-Hitze-Handschuh, Thermoklebeband, Tassen- / Krugklammer Spannung/Leistung: 1,2 KW/ 230 V, Inhalt: 12 l, Temperatur: 65° - 220° C Maße: 38,5 cm x 38,5 cm x 25 cm	116,62	98,00	
Schulze Yellow Mug-O-lite Tassenpresse, manuell, für Sublimations- und Tonertransferdruck; Gewicht: ca. 8 kg; Abmessungen L x B x H: 370 mm x 150 mm x 390 mm Manschette, Edelstahl, für Tassen mit ca. 72/75 mm Durchmesser Bierkrugmanschette, Heizmanschette für ca. 100 mm Durchmesser	639,84 25,49 299,11	537,68 21,42 251,35	
Schulze Yellow Mug-O-Matic S Tassenpresse, halb-automatisch, für Sublimations- und Tonertransferdruck; Gewicht: ca. 13 kg; Abmessungen L x B x H: 280 mm x 230 mm x 300 mm Tasse einsetzen, manuell schließen – aufheizen, pressen, öffnen, nach oben fahren der Tasse geschieht nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch! Manschette, Edelstahl, für Tassen mit ca. 72/75 mm Durchmesser Bierkrugmanschette, Heizmanschette für ca. 100 mm Durchmesser	832,80 25,49 299,11	699,83 21,42 251,35	



manuelle Klapppressen / Schnabelpressen Flachpressen bis ca. 38 cm (Fortsetzung nächste Seite)			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
Mini-Press Digitale Zeit- und Temperatursteuerung, Materialien bis 25 mm Dicke verwendbar, Öffnungswinkel 70°, 1.400 Watt, 230 VAC, 6,0 A, ca. 27 kg Temp. bis 210 °C, zeiten bis 399 s Plattengröße 28 cm x 38 cm	791,35	665,00	
Schulze Yellow new Economy Als "Nachfolgemodell" der Picollo Plus zu betrachten. Digitale Zeit- und Temperaturanzeige, Presse reduziert im „Leerlauf“ die Leistung und schaltet nach Nichtgebrauch von ca. 90 min komplett ab. Auf Wunsch mit vergrößerungsplatte und Laser lieferbar. Gewicht: ca. 23 kg (mit Verpackung) Standard-Platten-Größe 28 cm x 38 cm	872,66	733,33	
TP 10 3838 Manuelle Transferpresse, klare Übersicht der Bedienelemente, leichtgängiges Schließen und Öffnen der Presse, ansprechende Lackierung, übersichtlicher Aufbau, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, CE zertifiziert Plattenformat 38 cm x 38 cm	708,05	595,00	
Magnetic 2 Manuelle Transferpresse mit magnetischem Verschluss, universelles Profigerät mit digitaler Steuerung, automatisches Öffnen nach Ablauf der eingestellten Zeit, CE zertifiziert Plattenformat 30 cm x 40 cm	737,80	620,00	
Transmatic TMH 28 E Druckplatte nicht wechselbar, 50°-255° C, 2,2 KW, 220 V Plattenformat 38 cm x 38 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	
Transmatic TM 38 automatisch öffnend Plattenformat 38 x 38 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	
Transmatic TMH 38 Neue Hebeltechnik: die obere Platte ist nicht fest und steif verankert. Sie wird automatisch justiert, um einen korrekten Druck zwischen den zwei Platten sicherzustellen. Digitale und elektronische Zeit- und Temperaturregelung. Temperatur-Bereich: 50 - 220° C, Volt: 220, 1700 W, Gewicht ca. 25 kg Standard-Platten-Größe 38 cm x 38 cm → Module siehe Zubehör ←	auf Anfrage	auf Anfrage	

manuelle Schwenkpressen Flachpressen bis ca. 38 cm			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	



manuelle Schwenkpressen Flachpressen bis ca. 38 cm			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
BlueStar Mini 2332 Schwenkarm, Temperatur-Bereich: 80 - 220° C, Volt: 230, 1000 W, ca. 25 kg Standard-Platten-Größe 23 cm x 32 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	
BlueStar 2838 Kompakte Transferpresse, Zweit- / Reisemaschine, seitlich schwenkbar, digitale Zeit- und Temperatursteuerung, ca. 1550 W, Gewicht ca. 45 kg, Standard-Platten-Größe 28 cm x 38 cm → Module siehe Zubehör ←	auf Anfrage	auf Anfrage	

manuelle Klapppressen / Schnabelpressen Flachpressen bis ca. 50 cm (Fortsetzung nächste Seite)			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
Schulze XXL Durch neue Steuerung erfolgt ein sehr schnelles Aufheizen der Presse. Digitalanzeige für Zeit und Temperatur, akustisches Signal, Anschluß 230V, 8,8A, 2kW, 50/60Hz, Temperatur max. 220°C, Anpreßdruck max. 1080 kg, Zeiteinstellung 1 - 60 s, Gewicht 50,5 kg brutto Standard-Platten-Größe 38 cm x 45 cm → Module siehe Zubehör ←	1695,79	1425,03	
Schulze XXL-S Magnetverschluß Die Presse öffnet nach Ende der eingestellten Zeit automatisch. Technische Daten sowie Zubehöre siehe Schulze XXL Platten-Größe 38 cm x 45 cm → Module siehe Zubehör ←	1884,95	1583,99	
Schulze Yellow PRESS 4050 (Die "Große Picollo PLUS" ?) Digitalanzeige, Signalton, elektronische Temperatur-Überwachung und automatischer Überhitzungsschutz der Heizplatte Plattengröße 40 cm x 50 cm	1299,17	1091,74	



manuelle Klapppressen / Schnabelpressen Flachpressen bis ca. 50 cm (Fortsetzung)			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
TP 10 4050 Manuelle Transferpresse, klare Übersicht der Bedienelemente, leichtgängiges Schließen und Öffnen der Presse, ansprechende Lackierung, übersichtlicher Aufbau, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, CE zertifiziert Plattenformat 40 x 50 cm	910,35	765,00	
Magnetic 2 Manuelle Transferpresse mit magnetischem Verschuß, universelles Profigerät mit digitaler Steuerung und Schiebetisch, automatisches Öffnen nach Ablauf der eingestellten Zeit, CE zertifiziert Plattenformat 40 cm x 50 cm	1725,50	1450,00	
Transmatic TM 50 automatisch öffnend Plattenformat 40 x 50 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	
Transmatic TMH 50 Digitale und elektronische Zeit- und Temperaturregelung. Temperatur-Bereich: 50 - 220° C, Volt: 220, 2200 W, Gewicht ca. 25 kg Standard-Platten-Größe 40 cm x 50 cm → Module siehe Zubehör ←	auf Anfrage	auf Anfrage	
Transmatic TS 3 M Neue Hebeltechnik: die obere Platte ist nicht fest und steif verankert. Sie wird automatisch justiert, um einen korrekten Druck zwischen den zwei Platten sicherzustellen. Digitale und elektronische Zeit- und Temperaturregelung. manuell, Temperatur-Bereich: 68 - 305° C, Volt: 220, 2200 W, ca. 30 kg Standard-Platten-Größe 40 cm x 50 cm → Module siehe Zubehör ←	auf Anfrage	auf Anfrage	


<p align="center">pneumatische Klapppressen / Schnabelpressen Flachpressen bis ca. 50 cm</p>			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
<p>Schulze BLUEpress weitere Angaben folgen</p> <p>ausziehbare Basisplatte 40 cm x 50 cm</p>	3464,88	2911,66	 <p>www.cgm-gmbh.de</p>
<p>Stahls Hotronix – Air Swinger – Digital Pneumatisches Öffnen und Schließen, stufenloser Anpressdruck, Zum Betrieb wird ein Kompressor benötigt! Gewicht ca. 75 kg</p> <p>Hotronix Air Swinger, 40 cm x 50 cm, LED, dig., Halb-Auto.</p> <p>Kompressor, flüsterleise mit Schnellkupplung</p>	4153,10	3490,00	
	702,10	590,00	

<p align="center">manuelle und pneumatische Schwenkpressen Flachpressen bis ca. 50 cm (Fortsetzung nächste Seite)</p>			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
<p>BlueStar 3545 Multi BlueStar 3850 Multi Schwenkarm, Digitalsteuerung, 80 - 220° C, Volt: 230, 2000 W, ca. 45 kg</p> <p>Standard-Platten-Größe 35 cm x 45 cm Standard-Platten-Größe 38 cm x 50 cm</p> <p>→ Module siehe Zubehör ←</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	
<p>BlueStar 4570 FatBoy Schwenkarm, Auflageschlitten, Digitalsteuerung, Temperatur-Bereich : 80 - 220° C, Volt: 230, 4000 W, Gewicht ca. 65 kg</p> <p>Standard-Platten-Größe 45 cm x 70 cm</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	
<p>Schulze Airpress (mit Untertisch) bzw. Schulze AirpressX (mit Untertisch) Digitaldisplay zur Anzeige und Einstellung von Temperatur und Zeit</p> <p>Airpress - Standard Druckfläche 2 Stck. 38 cm x 45 cm, 205 kg Airpress X - Sondermodell 2 Stck. 40 cm x 50 cm</p> <p>Kompressor Lite (gelegentlicher Gebrauch) Kompressor für Dauereinsatz</p> <p>→ Module siehe Zubehör ←</p>			



manuelle und pneumatische Schwenkpressen Flachpressen bis ca. 50 cm (Fortsetzung)			
<p>Schulze Airpress-4-X mit Kühlstation Die Schulze AirPress-4-X ist mit vier drehbaren Paletten ausgerüstet. Als Option ist für die Schulze AirPress-4-X eine Sieb-Rahmen-Halterung lieferbar. Sie haben hier die Möglichkeit, einfarbige Siebdrucke problemlos auszuführen.</p> <p>Druckflächen: 4 Stck. 40 cm x 50 cm</p>	8554,73	7188,85	
<p>Schulze SWING bzw. Schulze SWING X ohne Kompressor, um 100° nach rechts schwenkbar, dadurch freie Arbeitsfläche, Digitalanzeige und -regelung, Anschluß 230 V, Anpressdruck max. 1080 kg, Gewicht ca. 62 kg</p> <p>Transferpresse SWING, Platten-Größe 38 cm x 45 cm Transferpresse SWING X, Platten-Größe 40 cm x 50 cm</p> <p>→ Module siehe Zubehör ←</p> <p>Schulze SWING S (mit Unterschrank) bzw. Schulze SWING SX (mit Unterschrank) bzw. Presse öffnet nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch und schwenkt je nach Einstellung auch automatisch nach rechts, Technische Daten (ohne Schrank) siehe Schulze SWING</p> <p>Transferpresse SWING S, Plattengröße 38 cm x 45 cm Transferpresse SWING SX, Plattengröße 40 cm x 50 cm</p> <p>→ Module siehe Zubehör ←</p>	1806,48 1934,51	1518,05 1625,64	
<p>Siser TS-One Heizplatten drehbar (Hoch- und Querformat) und auswechselbar, Präzisionssteuerung für Press-Zeit und Temperatur, kontrollierbar an einer großen LED-Anzeige, Timer und akustisches Signal., 2000 W Heizelement, stufenlose Temperatureinstellung bis 230 °C, Gewicht: 46 kg.</p> <p>Plattengröße 38 cm x 50 cm</p> <p>→ Module siehe Zubehör ←</p>	1819,51	1529,00	
<p>Transmatic TS 3 P</p> <p>Plattenformat 40 cm x 50 cm</p> <p>→ Module siehe Zubehör ←</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	



manuelle und pneumatische Schwenkpressen Flachpressen bis ca. 50 cm (Fortsetzung)			
Transmatic TS 5 P Pneumatisch mit 2 Belegplatten, Schwenkarm, Digitalsteuerung, 40 - 285 °C, Andruck 600 gr./cm ² , ca. 100 kg, 2,7 kw/230 V, optional Wechselmodule Plattenformat 40 cm x 50 cm → Module siehe Zubehör ←	auf Anfrage	auf Anfrage	
Transmatic TS 5 PA mit 2 Belegplatten 50°-255° C, 2,2 KW, Gewicht 116 kg Plattenformat 40 x 50 cm → Module siehe Zubehör ←	auf Anfrage	auf Anfrage	

Grossformatpressen			
Schulze BIGomatik 5880 bzw. Schulze BIGomatik 70100 weitere Angaben folgen Transferpresse BIGomatik 5880, Platten-Größe 58 cm x 80 cm Transferpresse BIGomatik 70100, Platten-Größe 70 cm x 100 cm	8242,61	6926,56	
Schulze SUPRA weitere Angaben folgen großformatige Transferpresse, überwiegend für Sublimationsarbeiten Schulze SUPRA 130 - Platten-Größe 130 cm x 90 cm Schulze SUPRA 150 - Platten-Größe 150 cm x 112 cm Schulze SUPRA 180 - Platten-Größe 180 cm x 112 cm Schulze SUPRA 210 - Platten-Größe 210 cm x 112 cm	20142,74 23861,49 26959,45 29563,17	16926,67 20051,67 22655,00 24843,00	
Transmatic TM 354 mit 2 Belegplatten Hydraulische Grossformatpresse, Plattenformat 76 cm x 122 cm, 2 Belegflächen abwechselnd bedienbar, Digitalsteuerung, Temperaturbereich 40 - 285°, Andruck 400 gr./cm ² , ca. 400 kg, 7,2 KW/380 V (32 A CE-Stecker)	auf Anfrage	auf Anfrage	Abbildung folgt
Transmatic TRANS 352 Grossformatpresse, Plattenformat 76 cm x 126 cm, Shuttlepresse mit 2 Belegflächen, 5 KW/380 V (32 A CE-Stecker)	auf Anfrage	auf Anfrage	




manuelle Mützenpressen, einfach (CAP)			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
<p>BlueStar Cap / BlueStar 1515 Multi parallel schließend ,manuell, Kappenaufnahme ausfahrbar, bespannt mit Teflontuch, Digitalsteuerung, Temperatur-Bereich : 80 - 220° C, Volt: 230, 630 W, Gewicht ca. 28 kg</p> <p>→ Module siehe Zubehör ←</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	
<p>Schulze Yellow CAP Digitalanzeige, Signalton, elektronische Temperatur-Überwachung und automatischer Überhitzungsschutz der Heizplatte</p> <p>Arbeitsfläche 8 cm x 16 cm</p>	844,01	709,25	
<p>Schulze DigiCap Sehr schnelles Aufheizen der Presse. Digitalanzeige für Zeit und Temperatur, akustisches Signal. 230 V, 2,4 A, 0,5 kW, 50/60 Hz, max. 220 °C, Aufwärmzeit ca. 8 min, Anpressdruck max. 1080 kg, Zeiteinstellung 1 - 60 s, Abmessungen 32 cm x 70 cm x 63 cm, Gewicht 33 kg brutto</p> <p>Standardplatte: 8 cm x 16 cm</p> <p>→ Module siehe Zubehör ←</p>	1196,43	1005,40	
<p>Schulze DigiCap S Sehr schnelles Aufheizen der Presse. Digitalanzeige für Zeit und Temperatur, akustisches Signal. 230 V, 2,4 A, 0,5 kW, 50/60 Hz, max. 220 °C, Aufwärmzeit ca. 8 min, Anpressdruck max. 1080 kg, Zeiteinstellung 1 - 60 s</p> <p>Basisplatte 8 cm x 16 cm</p> <p>→ Module siehe Zubehör ←</p>	1359,58	1142,50	
<p>Transmatic Cap Presse TMH 17 s digitalgesteuert, manuelle Ausführung</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	



manuelle Mützenpressen, DUO (CAP)			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
Schulze DigiCap Duo Mützenpresse mit digitaler Anzeige mit Signalton, 2 Aufnahmen, 180° drehbar Basisplatte: 2 Stck. 8 cm x 16 cm → Module siehe Zubehör ←	1276,82	1072,96	
Transmatic Cap Presse TMH 17 Doppel schwenkbare Kappenpresse mit 2 Kappenaufnahmen, manuelle Ausführung	auf Anfrage	auf Anfrage	



Transferpressen Zubehör / Ersatzteile (Fortsetzung nächste Seite)			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
Anti-Hitze-Handschuhe 2 Stck. im Set = 1 Paar Größe 7 Größe 9 Bestell-Nr.: 181-P-HAND-7 Bestell-Nr.: 181-P-HAND-9			
Filzdruckunterlage (I) Zum Einlegen in Kleidungsstücke z. B. bei Nähten, Reißverschlüssen oder als Silikongummiersatz für Transferpressenaufnahmeplatte Sondermaße auf Anfrage! 40 x 50 x 0,8 cm, grau meliert	auf Anfrage	auf Anfrage	
Heizplattenreiniger / Abreibeblock (I) Zum schonenden Reinigen der Heizplatte	auf Anfrage	auf Anfrage	
Hotmug Holder (S) Halter für Tassen mit einem Durchmesser von 72 mm und 80 mm. Der Hotmug Holder erleichtert das Positionieren des Motivs auf der Tasse.	auf Anfrage	auf Anfrage	
Laserpointer (S) Ermöglicht genaues Positionieren von Textilien auf der Presse oder des Motivs auf dem Textil. Verbessert die Genauigkeit des Arbeitens. Die Halterungen sind erhältlich für alle Schulze Pressen, sowie eine Universalhalterung für alle anderen Pressen. Laserpointer mit Feineinstellung, inkl. Netzteil, mit Kabel, Schalter und Klinkenstecker Zusatzlaser mit Feineinstellung, Verteilerkabel Halterung für Laser / universal	auf Anfrage	auf Anfrage	
Schutzbezug (PI) Schonbezüge aus hitzebeständigem Gewebe. für Plattenformat 15 x 15 cm für Plattenformat 15 x 20 cm für Plattenformat 25 x 30 cm für Plattenformat 35 x 40 cm für Plattenformat 35 x 45 cm für Plattenformat 40 x 50 cm Bestell-Nr. Bezug-15x15 Bestell-Nr. Bezug-15x20 Bestell-Nr. Bezug-25x30 Bestell-Nr. Bezug-35x40 Bestell-Nr. Bezug-35x45 Bestell-Nr. Bezug-40x50	auf Anfrage auf Anfrage	auf Anfrage auf Anfrage	
Silikon-Grip-Gummimatte (S) Silikon-Gummimatte, grau 40 mm x 500 mm Bestell-Nr. SIGU-S-01			
Silikon-Gummimatte (P) Silikon-Gummimatte rot, extrem hitzebeständig 1,6 mm stark. 300 mm x 420 mm x 1,6 mm Bestell-Nr. SIGU-16			
Silikon-Schaummatte (P) Silikon-Schaummatte weiß, lieferbar in 2 und 10 mm Stärke. 150 mm x 200 mm x 2 mm 250 mm x 300 mm x 2 mm 350 mm x 400 mm x 2 mm 400 mm x 500 mm x 2 mm 150 mm x 200 mm x 10 mm 250 mm x 300 mm x 10 mm 350 mm x 400 mm x 10 mm 400 mm x 500 mm x 10 mm Bestell-Nr. SI-15x20-2 Bestell-Nr. SI-25x30-2 Bestell-Nr. SI-35x40-2 Bestell-Nr. SI-40x50-2 Bestell-Nr. SI-15x20-10 Bestell-Nr. SI-25x30-10 Bestell-Nr. SI-35x40-10 Bestell-Nr. SI-40x50-10			



Transferpressen Zubehör / Ersatzteile (Fortsetzung)			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
<p>Tassenklammer / Tassenklemme / Tassenmanschette Das bedruckte Transferpapier auf der Tasse, evtl. mit Thermoband, fixieren, Klammer umlegen und im Heißluftofen oder Backofen erhitzen.</p> <p>Tassenklammer Ø 80 mm, je Stck. Tassenklammer Ø 80 mm bei Abnahme von 6 Stck. = je Stck. Tassenklammer MAX – Beschriftung in fast gesamter Tassenhöhe möglich MAX Ø 80 mm, je Stck. MAX Ø 80 mm bei Abnahme von 6 Stck. = je Stck. Tassenklammer Ø 72 mm, je Stck. Tassenklammer Ø 72 mm bei Abnahme von 6 Stck. = je Stck. Tassen- / Krugklammer Ø 100 (90) mm, je Stck. Tassen- / Krugklammer Ø 100 (90) mm bei Abnahme von 2 Stck. = je Stck. Distanzsatz für Pisa-Tassen, bei Abnahme von 3 Stck. = je Stck. Distanzsatz für Pisa-Tassen, bei Abnahme von 6 Stck. = je Stck.</p>	auf Anfrage	auf Anfrage	 
<p>Teflonfolie / Abdeckpapier zum Abdecken des Transfers beim Pressvorgang</p> <p>Bogen 40 cm x 33 cm zum Abdecken Bogen 40 cm x 50 cm zum Abdecken Bogen 38 cm x 38, selbstklebend Bogen 35 cm x 45, selbstklebend Bogen 40 cm x 50, selbstklebend</p> <p>Teflonband mit Gummizug für Cappressen</p> <p>Transfer-Schutzpapier / Abdeckpapier, auf Rolle, vorhandene Perforation zum Abtrennen in 20 Bögen á 38 cm x 42 cm</p>			
<p>Thermoklebeband / Thermofixierband Hitzebeständig, halbtransparent zum Positionieren aller Transfers auf dem Bedruckmaterial.</p> <p>ca. 9 mm x 66 m, grün Bestell-Nr. 455-I-ThermFix ab 1 Stck. ab 3 Stck. ab 5 Stck.</p> <p>ca. 10 mm x 66 m, rot Bestell-Nr. 455-P-PEHT ab 1 Stck. ab 10 Stck. ab 30 Stck.</p> <p>ca. 25 mm x 66 m, rot Bestell-Nr. 455-P-PEHT-25 ab 1 Stck.</p>			 
<p>Thermoklebeband-Abroller schwere Qualität, für Thermofixierband grün oder rot</p>			

Transferpressen Zubehör / Ersatzteile für Schulze Pressen			
Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
<p>Aufziehvorrichtung für Schulze-Pressen Die universelle T-Shirt Aufziehvorrichtung für Transferpressen. Diese Aufziehvorrichtung kann an allen Schulze-Transferpressen problemlos befestigt werden und ist für verschiedene T-Shirtgrößen frei einstellbar.</p>			
<p>Laserpointer (S) Ermöglicht genaues Positionieren von Textilien auf der Presse oder des Motives auf dem Textil. Verbessert die Genauigkeit des Arbeitens. Die Halterungen sind erhältlich für alle Schulze Pressen, sowie eine Universalhalterung für alle anderen Pressen.</p> <p>Laserpointer mit Feineinstellung, inkl. Netzteil, mit Kabel, Schalter und Klinkenstecker Zusatzlaser mit Feineinstellung, Verteilerkabel Halterung für Laser / Schulze Airpress Halterung für Laser / Schulze XXL, XXL-S, XXL-SX Halterung für Laser / Schulze Swing, Swing-S</p>			
<p>Netz Ein-/ und Ausschalter für Schulze-Pressen (Ersatzteil) 220 V grün, für alle Modelle</p>			
<p>Table für Schulze-Pressen Schiebetisch 147 x 53 cm, für fast alle Transferpressen mit einer Platte von ca. 38 x 45 cm, besonders geeignet für Schulze XXL und XXL-S, durch die leichtläufige Rollenlagerung und die grössere Auflagefläche ist eine leichte, schnellere und effektivere Bearbeitung möglich.</p>			
<p>Taste für Steuerung für Schulze-Pressen (Ersatzteil) schwarz <i>oder</i> grün für alle Modelle</p>			
<p>Teflon / Ersatzteflon für Heizplatte für Schulze-Pressen (Ersatzteil) 90 mm x 160 mm, selbstklebend 200 mm x 200 mm, selbstklebend 280 mm x 380 mm 380 mm x 450 mm 400 mm x 500 mm</p>			
<p>Temperaturfühler für Schulze-Pressen (Ersatzteil) Temperaturfühler KTY-84 für alle Schulze-Flach-Pressen Temperaturfühler KTY-84-C für alle Schulze-Cap-Pressen</p>			
<p>Thermosicherung für Schulze-Pressen (Ersatzteil) für alle Modelle mit Anleitung</p>			



Transferpressen Zubehör – Module (Fortsetzung nächste Seite)			
Für Transferpresse Produktbezeichnung – alphabetisch geordnet	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
BlueStar Cap / BlueStar 1515 Multi Heiz- und Aufnahmeplatte, Plattenformat 15 x 15 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	
BlueStar 2838 Heiz- u. Aufnahmeplatte optional wechselbar, auch für Tellerdruck!	auf Anfrage	auf Anfrage	
BlueStar 3545 Multi bzw. BlueStar 3850 Multi austauschbare Bodenplatte 15 cm x 15 cm austauschbare Bodenplatte 20 cm x 25 cm austauschbare Bodenplatte 13 cm x 35 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	
Challenge 50 bzw. Challenge 50 Auto-Air austauschbare Bodenplatte 15 cm x 20 cm austauschbare Bodenplatte 25 cm x 30 cm austauschbare Bodenplatte 35 cm x 40 cm Schiebetisch für Challenge 50 mit 2 Arbeitsplatten 40 cm x 50 cm Arbeitshöhe individuell einstellbar			
Mug King Heizelement D = 80 mm Heizelement D = 72 mm			
Multi-Mug All-in-one Presse Heizelement Tasse D = 80 mm Heizelement Bierkrug 0,5 l Heizelement Weizenbiereglas Heizelement Glas D = 65 mm Heizelement zwei Tassen D = 80 mm			
Schulze Picollo Plus Auflage-Vergrößerungs-Platte 53 cm x 68 cm			
Schulze SWING bzw. SWING X bzw. Schulze SWING S bzw. SWING SX bzw. Schulze XXL bzw. XXL-S Automatik Schulze Airpress bzw. AirpressX Schulze Transferpresse DigiCap bzw. DigiCap S bzw. DigiCap-Duo Folgende Platten passen an alle Pressen neueren Baujahres (ab 2005/2006). Sollte Ihre Presse älteren Baujahres sein und noch keine Universalaufnahme besitzen, erfragen Sie bitte den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit.			  
Cap Unterplatte / Basisplatte 8 cm x 16 cm	je 59,12	49,68	
Heizplatte gerade mit Stecker und Teflon 20 cm x 20 cm	je 231,74	194,74	
Heizplatte gerade mit Stecker und Teflon 38 cm x 45 cm	je 379,22	318,67	
Heizplatte gerade mit Stecker und Teflon 40 cm x 50 cm	je 434,54	365,16	
Cap-Heizplatte mit Stecker und Teflon 8 cm x 16 cm	je 288,47	242,41	
Kleine Unterplatte / Basisplatte 12 cm x 12 cm	je 60,54	50,87	
Kleine Unterplatte / Basisplatte 20 cm x 20 cm	je 85,60	71,93	
Kleine Unterplatte / Basisplatte 25 cm x 25 cm	je 106,64	89,61	
Ärmel-Unterteil / Ärmelplatte 10 cm x 45 cm	je 105,93	89,02	
Trapez-Unterteil für Schirme 38 cm x 42 cm / 20 cm	je 144,24	121,21	
Vergrößerungsset, 2 Stck. links/rechts je 12 cm x 50 cm für XXL / S / SX	je 33,43	28,09	
Siser Transferpresse TS-One Doppelplatte für Schirmmützen, inkl. Mützenspanner Doppelplatte 15 cm x 15 cm	374,85 374,85	315,00 315,00	



Transferpressen Zubehör – Module (Fortsetzung)			
Für Transferpresse Produktbezeichnung	Preis EUR/Stck. brutto	Preis EUR/Stck. netto	
Stahls Sprint Clam – Digital bzw. Stahls Hotronix – Swinger – Digital bzw. Stahls Hotronix – Swinger Duo – Digital bzw. Stahls Hot One Clam – Digital austauschbare Bodenplatte 18 cm (rund) / 15 cm x 25 cm / 20 cm x 25 cm je austauschbare Bodenplatte 28 cm x 38 cm austauschbare Bodenplatte 38 cm x 38 cm / 40 cm x 40 cm je austauschbare Bodenplatte 40 cm x 50 cm Regenschirmplatten 38 cm x 38 cm / 40 cm x 40 cm (Sprint Clam – Digital) je Regenschirmplatten 40 cm x 40 cm (Hotronix – Swinger/Duo – Digital) Regenschirmplatten 40 cm x 50 cm(Hotronix – Swinger/Duo – Digital)			
Stahls Sprint Cap – Digital austauschbare Bodenplatte 06 cm x 08 cm austauschbare Bodenplatte 07 cm x 16 cm austauschbare Bodenplatte 09 cm x 16 cm austauschbare Bodenplatte 10 cm x 22 cm			
Transmatic TMH 38 bzw. Transmatic TMH 50 bzw. Transmatic TS 3 P bzw. Transmatic TS 5 P bzw. Transmatic TS 5 PA mit 2 Belegplatten austauschbare Bodenplatte 15 cm x 15 cm austauschbare Bodenplatte 15 cm x 38 cm austauschbare Bodenplatte 26 cm x 38 cm austauschbare Bodenplatte 38 cm x 38 cm austauschbare Bodenplatte 25 cm x 50 cm austauschbare Bodenplatte 32 cm x 50 cm Caps Heizplatte + Unterplatte	auf Anfrage	auf Anfrage	
Transmatic TS 3 M Caps Heizplatte + Unterplatte	auf Anfrage	auf Anfrage	

Zahlungs- und Lieferbedingungen National Preise netto (International siehe unter www.cgm-gmbh.de)

Standardversand: Verpackung/Konfektionierung nach Aufwand (max. EUR 5,00 pro Auftrag) zzgl. je Paket bis 2 kg EUR 6,20 bzw. je Paket bis 31,5 kg EUR 10,50 (Speditionssendungen auf Anfrage). Ab EUR 1500,00 Waren-Nettowert frei Haus. Besondere Bedingungen nach Vereinbarung. Mindermengenzuschlag von EUR 10,00 bei einem Waren-Nettowert unter EUR 100,00. Lieferungen an Neukunden per Vorkasse. Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto; innerhalb von 20 Tagen rein netto; bei Sonderangeboten, Geräten und Frei-Haus-Lieferungen sofort rein netto. Unfrei gesandte Retouren werden nicht angenommen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und steht unter verlängertem Eigentumsvorbehalt.



Faxbestellung

an Fax-Nr. 035 385 / 315 41

Ihre Anschrift:

_____	_____
Firma	Name
_____	_____
Straße	PLZ/Ort
_____	_____
Kundennummer*	Telefonnummer
_____	_____
eMail	Faxnummer
_____	_____
Datum / Unterschrift	Kundenbestellnummer/Kundenvorgangsnummer*

Ihre Bestellung:

* bitte angeben, falls vorhanden

Bestellnummer*	Artikelbezeichnung	Menge	Einheit	Netto-Preis/ Mengeneinheit in EUR
Netto-Gesamtsumme, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 %				

Zahlungs- und Lieferbedingungen gelesen und akzeptiert (bitte ankreuzen):

Bitte kreuzen Sie die von Ihnen gewünschte Zahlungsweise an:

Rechnung Nachnahme bar bei Abholung Vorkasse

Rechnung, Nachnahme (zzgl. Nachnahme-Gebühren) und Abbuchung nur bei vorhandener Kundennummer möglich!

SEPA-Abbuchung
wiederkehrende Abbuchung

Für EU-Auslandskunden:

Bitte geben Sie Ihre Umsatzsteuer-Identnummer an: _____

Alle Preise in EUR je Einheit zzgl. Logistikaufwand und bei „netto“ zzgl. gesetzl. MwSt. CGM_14_Preisliste_Transferpressen Stand 20.01.2014
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere Zahlungs- / Lieferbedingungen und Preislisten mit neuestem Stand. Web: www.cgm-gmbh.de
CGM Computergrafik und optische Speichermedien Gesellschaft für moderne Archivierung und Büroorganisation mbH
Zentrale: Gessepfad 8, 12305 Berlin, Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Peter Wilck Tel.: (030) 7418015, Fax: (030) 7419585 E-mail: info@cgm-gmbh.de
Reg.gericht: AG Berlin-Charlottenburg Gläubiger-ID: DE15ZZZ00001118885 Postbank IBAN DE76100100100289207109 / BIC: PBNKDEFF
HRB 10 748 Steuernr.: 29/430/3830 UStID-Nr.: DE 136684259 Berliner Bank IBAN DE62100708480413328600 / BIC DEUTDEDB110